

1. melléklet: Vértesszőlős, Sztráda-park (092/2) lelőhely leletanyaga, tárgykatalógus***Appendix 1: Catalogue of finds, Vértesszőlős, Sztráda-park (092/2) archaeological site**

Vértesszőlős, Sztráda-park feltárt területe mellől, beszolgáltatott leletegyüttes, amelybe összesen 74 ép tárgy és töredék tartozik.

- *Kartekercs*. Háromszög átmetszetű bronzhuzalból tekercselt, 13 menetes kartekercs. Jó megtartású, felületén kisebb kopásnyomok és patinasérülések láthatók. H: 100,20 mm, Sz: 69,54 mm, V.: 3,86 mm, S: 300,2 g, Ltsz.: 2015.2.1., vizsgálati azonosító: V75.
- *Vulva fejű tű*. Fejét kettős, ívelt oldalú rombusz alakban futó borda díszíti, melyek az alsó és a felső csúcsuknál egymásba olvadnak. Az öntött tárgy felső csúcsában tovább futtatott bordát ellapították, átfűzéshez visszahajlították. Szára kerek átmetszetű, elhegyesedő végű, hajlított, végén és a behajlított szár alatt enyhén sérült. S: 15,6 g, H: 96,1 mm, Sz: 50,22 mm, Rombusz külső Á: 24,35 mm, Ltsz.: 2015.2.2.1. vizsgálati azonosító: V2.
- *Vulva fejű tű*. Fejét kettős, ívelt oldalú rombusz alakban futó borda díszíti, melyek az alsó és a felső csúcsuknál egymásba olvadnak. Az öntött tárgy felső csúcsában tovább futtatott bordát ellapították, átfűzéshez visszahajlították. Szára kerek átmetszetű, elhegyesedő végű, hajlított, végén erősen visszahajlított. S: 16,3 g, H: 74,81 mm, Sz: 67,13 mm, Rombusz külső Á: 24,28 mm, Ltsz.: 2015.2.2.2.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Mindkét vége enyhén sérült. Középtagján átlukasztott, jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 7,3 g, M: 28,58 mm, Sz.: 58,85 mm, V.: 1,22 mm, Ltsz.: 2015.2.3.1.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Egyik vége enyhén sérült. Középtagján átlukasztott, jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 6,8 g, M: 26,34 mm, Sz.: 54,85 mm, V.: 1,19 mm, Ltsz.: 2015.2.3.2.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Egyik vége enyhén sérült. Középtagján átlukasztott, jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 6,7 g, M.: 26,5 mm, Sz.: 55,38 mm, V.: 15,49 mm, Ltsz.: 2015.2.3.3.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Középtagját többször átlukasztották, ettől a felfüggesztésre szolgáló nyílás deformálódott. Jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 6,9 g, M.: 27,18 mm, Sz.: 56,83 mm, V.: 16,89 mm, Ltsz.: 2015.2.3.4.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, széle több helyen enyhén sérült. Jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 7,5 g, M.: 28,19 mm, Sz.: 58,51 mm, V.: 1,21 mm, Ltsz.: 2015.2.3.5.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, széle s egyik szára enyhén sérült. Jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 7,5 g, M.: 29,13 mm, Sz.: 57,75 mm, V.: 1,29 mm, Ltsz.: 2015.2.3.6.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. Súly: 7,6 g, M: 28,19 mm, Sz.: 56,67 mm, V: 1,45 mm, Ltsz.: 2015.2.3.7.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, szárai és felülete enyhén sérült. Jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 6,7 g, M.: 27,26 mm, Sz.: 56,17 mm, V.: 1,24 mm, Ltsz.: 2015.2.3.8.


* doi:[10.55023/issn.1786-271X.2024-032.app1](https://doi.org/10.55023/issn.1786-271X.2024-032.app1)

- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, szárai enyhén sérültek. Jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 7,4 g, M.: 27,60 mm, Sz.: 56,65 mm, V: 1,27 mm, Ltsz.: 2015.2.3.9.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött bronz csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, egyik szára törött, ragasztott, másik is enyhén sérült. Közepes megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 7,3 g, M.: 28,28 mm, Sz.: 57,11 mm, V: 1,32 mm, Ltsz.: 2015.2.3.10.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 7,3 g, M.: 29,21 mm, Sz.: 57,92 mm, V: 1,3 mm, Ltsz.: 2015.2.3.11.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. Enyhén sérült. S: 7,8 g, M.: 28,36 mm, Sz.: 55,62 mm, V: 1,28 mm, Ltsz.: 2015.2.3.12.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. Enyhén sérült. S: 7,3 g, M.: 27,77 mm, Sz.: 56,84 mm, V: 1,39 mm, Ltsz.: 2015.2.3.13.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló kis luk, jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. Enyhén sérült. S: 7,2 g, M.: 27,35 mm, Sz.: 57,40 mm, V: 1,32 mm, Ltsz.: 2015.2.3.14.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló nyílását többször is átütötték, szélét eldolgozták. Jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. Enyhén sérült. S: 6,8 g, M.: 26,84 mm, Sz.: 57,30 mm, V: 1,27 mm, Ltsz.: 2015.2.3.15.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló nyílás. Jó megtartású, használatra utaló nyomokkal. Szárai enyhén sérültek. S: 7,0 g, M.: 26,67 mm, Sz.: 56,31 mm, V: 1,24 mm, Ltsz.: 2015.2.3.16.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött csüngő két összetartozó darabja. Középtagján felfüggesztésre szolgáló nyílás, egyik szára letörött. Közepes megtartású, használatra utaló nyomokkal. Törött szára erősebben legömbölyített végű. S: 5,7 g, Sz.: 46,24 mm, V: 1,15 mm. Töredék: S: 1,4 gr, Sz.: 19,0 mm, M.: 12,98 mm, V: 0,85 mm, Ltsz.: 2015.2.3.17., vizsgálati azonosító: VSZ64.
- *Ω-alakú csüngő*. Erősen visszapödrött végű, öntött csüngő. Középtagján felfüggesztésre szolgáló nyílás, egyik szára letörött. Közepes megtartású, használatra utaló nyomokkal. S: 5,5 g, M.: 25,32 mm, Sz.: 46,09 mm, V: 1,34 mm, Ltsz.: 2015.2.3.18.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 2,0 g, Sz.: 16,93 mm, M.: 21,44 mm, V: 6,63 mm, Ltsz.: 2015.2.4.1.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 3,3 g, Sz.: 17,77 mm, M.: 22,18 mm, V: 7,50 mm, Ltsz.: 2015.2.4.2.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Használati kopásokkal, egyik visszapödrött vége sérült. S: 3,1 g, Sz.: 17,85 mm, M.: 22,09 mm, V: 7,03 mm, Ltsz.: 2015.2.4.3.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 3,0 g, Sz.: 17,71 mm, M.: 22,58 mm, V: 7,99 mm, Ltsz.: 2015.2.4.4.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 2,1 g, Sz.: 16,82 mm, M.: 22,26 mm, V: 7,03 mm, Ltsz.: 2015.2.4.5.


- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 2,1 g, Sz.: 17,09 mm, M.: 21,63 mm, V: 5,89 mm, Ltsz.: 2015.2.4.6.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 2,0 g, Sz.: 16,82 mm, M.: 21,30 mm, V: 6,29 mm, Ltsz.: 2015.2.4.7.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 2,7 g, Sz.: 17,13 mm, M.: 28,10 mm, V: 5,35 mm, Ltsz.: 2015.2.4.8.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 3,3 g, Sz.: 17,62 mm, M.: 22,82 mm, V: 8,14 mm, Ltsz.: 2015.2.4.9., vizsgálati azonosító: V29.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 2,1 g, Sz.: 17,12 mm, M.: 20,95 mm, V: 6,96 mm, Ltsz.: 2015.2.4.10.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 3,1 g, Sz.: 18,01 mm, M.: 22,86 mm, V: 7,48 mm, Ltsz.: 2015.2.4.11.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 3,3 g, Sz.: 17,85 mm, M.: 23,49 mm, V: 8,33 mm, Ltsz.: 2015.2.4.12.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal. S: 3,1 g, Sz.: 17,88 mm, M.: 22,40 mm, V: 7,48 mm, Ltsz.: 2015.2.4.13.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal, egyik szára sérült. S: 2,1 g, Sz.: 17,52 mm, M.: 20,69 mm, V: 6,42 mm, Ltsz.: 2015.2.4.14.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal, egyik szára szélesebb, aszimmetrikus, a másik kissé sérült. S: 3,4 g, Sz.: 18,06 mm, M.: 24,36 mm, V: 8,21 mm, Ltsz.: 2015.2.4.15.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal, kissé aszimmetrikus. S: 2,3 g, Sz.: 16,98 mm, M.: 21,95 mm, V: 7,89 mm, Ltsz.: 2015.2.4.16.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal, kissé aszimmetrikus. S: 3,2 g, Sz.: 18,40 mm, M.: 23,52 mm, V: 7,66 mm, Ltsz.: 2015.2.4.17.
- *Félhold alakú csüngő*. Erősebben visszahajlított végű, jó megtartású, a felfüggesztésre szolgáló visszapödrött szárú bronz csüngő. Jó megtartású, használati kopásokkal, kissé sérült. S: 2,9 g, Sz.: 17,52 mm, M.: 22,19 mm, V: 6,10 mm, Ltsz.: 2015.2.4.18.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Kopottsága használatra utal. Ép, díszítetlen. S: 0,9 g, Sz.: 13,28 mm, M.: 6,72 mm, V: 0,60 mm, Ltsz.: 2015.2.5.1.
- *Pityke*. Domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Erősen sérült, díszítetlen. S: 0,4 g, Sz.: 19,88 mm, M.: 5,51 mm, V: 0,70 mm, Ltsz.: 2015.2.5.2., vizsgálati azonosító: VSZ40.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Kopottsága használatra utal. Enyhén sérült, díszítetlen. S: 1,0 g, Sz.: 13,91 mm, M.: 6,92 mm, V: 0,68 mm, Ltsz.: 2015.2.5.3.

- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Egyik széle a lukasztás fölött erősen behajlott, megtörtött, sérült, díszítetlen. S: 0,5 g, Sz.: 13,24 mm, M.: 4,59 mm, V: 0,67 mm, Ltsz.: 2015.2.5.4.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Kopottsága használatra utal. Enyhén sérült, díszítetlen. S: 1,0 g, Sz.: 12,70 mm, M.: 5,67 mm, V: 0,73 mm, Ltsz.: 2015.2.5.5.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Kopottsága használatra utal. Enyhén sérült, díszítetlen. S: 0,9 g, Sz.: 12,18 mm, M.: 5,95 mm, V: 0,58 mm, Ltsz.: 2015.2.5.6.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Kopottsága használatra utal. Ép, díszítetlen. S: 1,0 g, Sz.: 12,75 mm, M.: 6,88 mm, V: 0,80 mm, Ltsz.: 2015.2.5.7.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Kopottsága használatra utal. Enyhén sérült, díszítetlen. S: 1,1 g, Sz.: 13,59 mm, M.: 6,17 mm, V: 0,91 mm, Ltsz.: 2015.2.5.8.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Kopottsága használatra utal. Ép, díszítetlen. S: 0,8 g, Sz.: 12,09 mm, M.: 5,42 mm, V: 0,90 mm, Ltsz.: 2015.2.5.9.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Kopottsága használatra utal, mintegy 1/6 részén széle az egyik átlukasztásnál sérült, díszítetlen. S: 1,5 g, Sz.: 15,51 mm, M.: 6,48 mm, V: 0,93 mm, Ltsz.: 2015.2.5.10.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Pereme erősen sérült, díszítetlen. S: 0,8 g, Sz.: 13,75 mm, M.: 5,77 mm, V: 0,80 mm, Ltsz.: 2015.2.5.11.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Teteje kilukadt, sérült, díszítetlen. S: 0,3 g, Sz.: 10,72 mm, M.: 4,61 mm, V: 0,38 mm, Ltsz.: 2015.2.5.12.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Kissé deformálódott, enyhén sérült, díszítetlen. S: 0,7 g, Sz.: 16,23 mm, M.: 7,16 mm, V: 0,79 mm, Ltsz.: 2015.2.5.13.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Ép. Kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 0,9 g, Sz.: 13,18 mm, M.: 6,89 mm, V: 1,01 mm, Ltsz.: 2015.2.5.14.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Enyhén sérült, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 1,3 g, Sz.: 13,39 mm, M.: 5,64 mm, V: 1,41 mm, Ltsz.: 2015.2.5.15.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Enyhén sérült, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 1,0 g, Sz.: 13,50 mm, M.: 7,88 mm, V: 1,20 mm, Ltsz.: 2015.2.5.16.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Ép, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 1,0 g, Sz.: 13,94 mm, M.: 6,73 mm, V: 1,14 mm, Ltsz.: 2015.2.5.17.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Enyhén sérült, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 0,9 g, Sz.: 13,37 mm, M.: 7,38 mm, V: 0,68 mm, Ltsz.: 2015.2.5.18.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Ép, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 1,0 g, Sz.: 13,13 mm, M.: 6,01 mm, V: 1,43 mm, Ltsz.: 2015.2.5.19.


- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Sérült, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 1,0 g, Sz.: 12,80 mm, M.: 6,45 mm, V: 0,86 mm, Ltsz.: 2015.2.5.20.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Ép, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 1,3 g, Sz.: 13,95 mm, M.: 6,59 mm, V: 1,01 mm, Ltsz.: 2015.2.5.21.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Sérült, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 0,4 g, Sz.: 10,67 mm, M.: 5,12 mm, V: 0,87 mm, Ltsz.: 2015.2.5.22.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Ép, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 0,9 g, Sz.: 12,75 mm, M.: 5,71 mm, V: 0,74 mm, Ltsz.: 2015.2.5.23.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Ép, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 0,9 g, Sz.: 13,38 mm, M.: 5,84 mm, V: 0,85 mm, Ltsz.: 2015.2.5.24.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Palástja átlukadt, szélén is sérült, kopottsága használatra utal. Díszítetlen. S: 0,3 g, Sz.: 13,68 mm, M.: 5,14 mm, V: 0,31 mm, Ltsz.: 2015.2.5.25.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Ép, kopottsága használatra utal. Díszítetlen. S: 0,8 g, Sz.: 12,39 mm, M.: 5,72 mm, V: 0,72 mm, Ltsz.: 2015.2.5.26., vizsgálati azonosító: V64.
- *Pityke*. Erősen domborított félgömbös alakú bronzlemezről kalapált pityke, szélein felvarrásra szolgáló átlukasztással. Ép, kopottsága használatra utal, díszítetlen. S: 1,3 g, Sz.: 14,02 mm, M.: 7,60 mm, V: 0,95 mm, Ltsz.: 2015.2.5.27.
- *Spirálgöngy*. D metszetű bronzszálból hatszorosan tekercselt, elhegyesedő végű spirálgöngy. S: 0,9 g, Á.: 5,86 mm, H.: 8,11 mm, V: 1,16 mm, Ltsz.: 2015.2.6.1.
- *Spirálgöngy*. D metszetű bronzszálból 13-szorosan tekercselt spirálcsővecske. Mindkét vége törött. S: 1,8 g, Á.: 5,34 mm, H.: 18,69 mm, V: 1,45 mm, Ltsz.: 2015.2.6.2.
- *Spirálgöngy*. D metszetű bronzszálból 19-szeresen tekercselt spirálcsővecske. Mindkét vége törött. S: 2,6 g, Á.: 5,36 mm, H.: 29,34 mm, V: 0,89 mm, Ltsz.: 2015.2.6.3.
- *Spirálgöngy*. D metszetű bronzszálból 12- szeresen tekercselt spirálcsővecske, töredék. S: 1,7 g, Á.: 5,75 mm, H.: 17,97 mm, V: 1,08 mm, Ltsz.: 2015.2.6.4.
- *Spirálgöngy*. D metszetű bronzszálból 12- szeresen tekercselt spirálcsővecske, töredék. S: 1,7 g, Á.: 5,75 mm, H.: 17,97 mm, V: 1,08 mm, Ltsz.: 2015.2.6.5.
- *Spirálgöngy*. D metszetű bronzszálból ötszörösen tekercselt spirálcsővecske, töredék. S: 0,9 g, Á.: 5,11 mm, H.: 11,45 mm, V: 1,31 mm, Ltsz.: 2015.2.6.6.
- *Spirálgöngy*. D metszetű bronzszálból háromszorosan tekercselt spirálcsővecske, töredék. S: 0,6 g, Á.: 4,69 mm, H.: 8,11 mm, V: 1,08 mm, Ltsz.: 2015.2.6.7.
- *Spirálgöngy*. Háromszög metszetű bronzszálból hatszorosan tekercselt spirálcsővecske, töredék. S: 0,6 g, Á.: 5,17 mm, H.: 6,27 mm, V: 1,47 mm, Ltsz.: 2015.2.6.8.



1. melléklet – 1. ábra Vértesszőlősi bronzlelet. 1 a–b: Kartekercs (2015.2.1.; 2–3); a–c: Vulva fejű tű (2015.2.2–3)



1. melléklet – 2. ábra Vértesszőlősi bronzlelet. 1–18: Ω-alakú csüngők (2015.2.3.1–18)



1. melléklet – 3. ábra Vértesszőlősi bronzlelet. 1. a-b – 18. a-b: Félhold alakú csüngők (2015.2.4.1–2015.2.4.18)



1. melléklet – 4. ábra Vértesszőlősi bronzlelet. 1–18: Bronzpitykék (2015.2.3.1–18); 28–35: Spirálgöngyök (2015.6.1–8)