

Mobil röntgen-radiográfias berendezés használata „in situ”

Horváth Mátyás

Magyar Képzőművészeti Egyetem

horvathmatyas.restaurator@gmail.com

A Magyar Képzőművészeti Egyetem mobil röntgen-radiográfias berendezése az elmúlt 7-8 évben számos esetben segítette a terepen dolgozó restaurátorokat. Az eszköz mobilitásának köszönhetően nagy lehetőség nyílik terepen, épületben vagy állványon való használatra. A készülékkel elvégzett vizsgálatok több esetben hoztak eredményt kül- és beltéri épületkerámiák statikai állapotának vizsgálata területén, vagy régészeti in-situ leletek átvilágításánál, de számos alkalommal bizonyított vászonra vagy fatáblára készült festmények, fa vagy kőszobrok, iparművészeti kerámiák vagy fabútorok kutatása során is. Az előadás kifejezetten a készülék terepen, épületen való használatáról számol be, kiemelve az épületkerámiák és in-situ leletek vizsgálatát.

Témák:

Párizsi udvar

Parlament

MKE – Kőszobrász restaurátor műterem

In-situ római kocsi (fém alkatrészek)

In-situ régészeti kerámia edények

Szépművészeti Múzeum Gipszmásolatok